

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215067 vom/ dated 24.06.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Optischer Signalgeber / Visual Alarm Device	FAW355WC	ESB-5001 ESB-0008	
Optischer Signalgeber / Visual Alarm Device	FAW350C	ESB-5004 ESB-0005	
Optischer Signalgeber / Visual Alarm Device	FAC355WC	ESB-5005 ESB-0004	
Optischer Signalgeber / Visual Alarm Device	FAC350C	ESB-5008 ESB-0001	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215067 vom/ dated 24.06.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Alarmierungseinrichtung (optisch)

Ausführungen: FAC355WC, FAC350C
FAW355WC, FAW350C

Optischer Signalgeber:

Synchronisation:

ja

Umweltklasse:

FAC350WC, FAW350C

(flacher Sockel):

Typ A – Anwendung in Gebäuden

FAC355WC, FAW355C

(tiefer Sockel):

Typ B - Anwendung im Freien

Signalisierungsbereich(e):

FAC355WC, FAC350C

Kategorie C-3-15

FAW355WC, FAW350C

Kategorie W-3.1-11.3

Signalfarbe:

weiß (0,5Hz / 1Hz)

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannung (DC):

17 V bis 60 V

Alarmstrom bei 24 V / 0,5 Hz (DC):

20 mA

Alarmstrom bei 24 V / 1 Hz (DC):

40 mA

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215067 vom/ dated 24.06.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Alarm equipment (visual)

Technical construction: FAC355WC, FAC350C
FAW335WC, FAW350C

Visual alarm device:

Synchronisation: yes

Environmental class:

FAC350WC, FAW350WC	(shallow base):	Type A – for indoor use
FAC355C, FAW355	(deep base):	Type B – for outdoor use

Signaling range(s):

FAC355WC, FAC350C	category C-3-15
FAW355WC, FAW350C	category W-3.1-11.3

Signal color: white (0.5Hz / 1Hz)

Technical data (manufacturer's specifications):

Supply voltage range (DC): 17 V to 60 V

Quiescent current at 24 V / 0,5 Hz (DC): 20 mA

Quiescent current at 24 V / 1 Hz (DC): 40 mA

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215067 vom/ dated 24.06.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BRE Prüfbericht: BRE Test Report:	TE281588, Rev. 1	30.01.2014	
Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet	ATS00002-3	06.08.2014	7
Installationsanleitung / Installation Manual	INS562-2	---	2
Typenschild FAC350C / Label FAC350C	ESBP4002-1	23.07.2015	1
Typenschild FAC355WC / Label FAC355WC	ESBP4001-1	23.07.2015	1
Typenschild FAW350C / Label FAW350C	ESBP3002-1	23.07.2015	1
Typenschild FAW355WC / Label FAW355WC	ESBP3001-1	23.07.2015	1